



Composición Química	p/v
L-aminoácidos libres	20.00%
Nitrógeno (N)	4.00%
Fósforo (P ₂ O ₅)	5.00%
Potasio (K ₂ O)	5.00%

Contenido 20.00% de L-aminoácidos libres por litro de producto.

Concentración: 0.1% 0.5% 1% 5% 10% 20% 50% 100%



Composición química

	p/v
L-aminoácidos libres	20.00%
Nitrógeno (N)	4.00%
Fósforo (P ₂ O ₅)	5.00%
Potasio (K ₂ O)	5.00%

Presentación:

500 ml
1 Litro
3.5 Litros
9.5 Litros
19 Litros

Ficha técnica

ProLife® Aminoácidos

ProLife® Aminoácidos 20% es un fertilizante foliar compuesto por L-aminoácidos libres y enriquecido con macro-elementos, que actúa como bioestimulante al aportar directamente los eslabones fundamentales para la formación de macromoléculas biológicas sin necesidad de pasos intermedios. Aplicado foliarmente, mejora la nutrición del cultivo, y cuando se incorpora al suelo en drench, estimula el desarrollo de la flora microbiana, incrementa la asimilación de nutrientes y favorece la producción de compuestos vitamínicos y hormonales. Además, potencia la propagación radicular y el crecimiento lateral de las raíces, lo que incrementa la absorción de nutrientes y micronutrientes. Es especialmente útil en etapas de crecimiento activo y fructificación, ayudando a las plantas a superar condiciones de estrés como sequía, temperaturas extremas, asfixia radicular o fitotoxicidad.

Beneficios de ProLife® Aminoácidos 20%:

- Aporta L-aminoácidos libres de rápida asimilación.
- Mejora la nutrición y formación de macromoléculas biológicas.
- Estimula la flora microbiana del suelo y la asimilación de nutrientes.
- Favorece la propagación radicular y el desarrollo lateral de raíces.
- Incrementa la absorción de nutrientes y micronutrientes.
- Actúa como bioestimulante en crecimiento y fructificación.
- Ayuda a superar condiciones de estrés abiótico y fitotoxicidades.

Cultivos:

Arroz, tomate, papa, chile, remolacha, cebolla, café, crucíferas (repollo, brócoli, coliflor, rábano), frutales: cítricos, mango, melón, piña, banano, ornamentales (lengua de suegra, cordelín), flores (rosa, gerbera), leguminosas (frijol, vainica) y hortalizas en general (lechuga, apio, culantro).

Método de aplicación y dosis:

Aplice una dosis de 1-2 L/ha o 1-2 L/200 L de agua. Se recomiendan aplicaciones frecuentes a dosis menores para incrementar la efectividad del fertilizante. Este producto se puede aplicar en cualquier etapa del ciclo del cultivo con intervalos de 8-15 días entre aplicaciones.

Puede ser aplicado con bomba de espalda, con equipo terrestre o por vía aérea.