

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



ZETARAN 76 WG

FUNGICIDA-DITIOCARBAMATO
ZIRAM

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: EL ZETARAN 76 WG es un fungicida de contacto y se aplica vía foliar, creando sobre la superficie de las hojas una barrera que impide el desarrollo y penetración de las esporas del hongo por lo que se establece una condición preventiva contra las enfermedades.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se aplica con equipos terrestres de tipo mochila, ya sea manuales o de motor, verifique de que se encuentren en buen estado y calibrados, utilice boquillas de cono hueco. Se puede utilizar un volumen de caldo de hasta 400 litros. El producto no tiene efectos sobre el equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llène el tanque de mezcla hasta la mitad con agua, agregue la dosis del producto y agite, termine de llenar con agua.

Requiere de la aplicación lave el equipo con agua tres veces y los utensilios que se utilicen.

RECOMENDACIONES DE USO:

COSTA RICA:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (KG/HA)
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Arveja (<i>Pisum spp</i>)	Mancha redonda (<i>Ascochita spp</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Roya (<i>Uromyces phaseoli</i>)	2.0-3.25
Brócoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>) Repollo (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>) Coliflor (<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>)	Mancha foliar (<i>Alternaria brassicæ</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Mildiu vellosa (<i>Cladosporium parasitica</i>)	1.6-3.25
Melón (<i>Cucumis melo</i>) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Sarna del fruto (<i>Cladosporium spp</i>) Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Mildiu vellosa (<i>Erisiphe cichoracearum</i>)	1.6-3.25
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>) Chile (<i>Capsicum annuum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Septoriosis (<i>Septoria lycopersici</i>)	2.0-3.25
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5-2.0

ÉPOCA DE APLICACIÓN: El producto se debe aplicar al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad.
INTERVALO DE APLICACIÓN: Se debe realizar las aplicaciones necesarias para detener el avance de la enfermedad, a intervalos de 8-15 días según sea el inóculo.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No se debe aplicar 8 días antes de la cosecha.
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se debe reingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto, en caso contrario debe de utilizar el quipo de protección personal.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos que se citan en este panfleto, si se siguen las indicaciones para cada cultivo.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con insecticidas piretroides y no es compatible con productos alcalinos como la cal, caldo bordeles.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte este producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su empaque original cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas, bajo llave. No es corrosivo ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presenta irritación de la piel y de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dé a beber jarabe de ipecacuana en una dosis 30 ml para adultos y 15 ml para niños, seguido de dos vasos de agua. En caso de no tener jarabe de a beber dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzo cortante.
INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia.
CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforados. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabiliza por otro uso que se le dé, diferente al recomendado en este panfleto.

FABRICANTE Y FORMULADOR:
TAMINCO N.V. AVENUE LOUISE 326B
BRUSELAS, BELGICA
Tel.: (322) 641-1411 Fax: (322) 640-7412

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SERACSA
Tel.: (506) 2279-6994, Fax: (506) 2279-6409.
www.seracsa.com

PAÍS
COSTA RICA

NÚMERO DE REGISTRO
3918

FECHA DE REGISTRO
26-06-96