



PLANTOX-1000

Fertilizante mejorador de raíces

FICHA TÉCNICA



COMPOSICIÓN QUÍMICA	P/V
Zinc (ZnO)	15.5%
Manganeso (Mn)	15.5%
Boro (B)	0.5%
Molibdeno (Mo)	0.05%
Algas Marinas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	0.05%
Ácidos fúlvicos	0.05%
Ácidos húmicos	0.05%
Azufre (S)	16%

Presentación: 1 Kg, 5Kgs y 20 Kgs.

Plantox 1000 es un bioestimulante que ayuda a estimular y establecer un buen sistema radicular, ayuda a restablecer y equilibrar relaciones nutricionales en el suelo y activa funciones enzimáticas y hormonales de la planta, dando como resultado mejores cosechas.

Recomendaciones de uso

Método de aplicación y dosis:

CULTIVO	DOSIS
NOMBRE COMÚN	LITROS/ HECTÁREA
Semillas	Invivir semillas por 12 horas a razón de 2 a 3 g/litro de agua.
Almácigos	Aplicar al sustrato de almácigo de 3 a 5 g/litro de agua.
Hortalizas en general	Aplicar al pie de la planta de 1kg/200 litros de agua a los 5 y 20 días después del trasplante o siembra directa.
Melón, sandía, pepino y otras cucurbitáceas	En fertirriego aplicar 5kg/Ha a los 5 y 20 días después del trasplante o siembra directa.
Frutales, aguacate y café	Aplicar en el almácigo 15 y 30 días después de la siembra y en café también 10 días después
Flores, follajes y ornamentales	En siembra en macetas, usar de 2 a 3 g/litro de agua en fertirriego o dirigido a la base de la planta y en siembra directa aplicar al suelo 5kgs/Ha en fertirrigación. Usar cada mes o dependiendo de las necesidades de cada cultivo o del suelo.
Raíces y tubérculos	Usar de 3 a 5 g/litro para tratar la siembra y estacas. A la siembra aplicar la misma dosis dirigida al fondo del hueco con una mochila manual o eléctrica Torino® o equipo especializado. Se pueden hacer más aplicaciones dependiendo de las necesidades del cultivo.
Arroz, piña y otros cultivos	Usar de 4 a 5 kgs/Ha. En arroz a la siembra y a los 25 días después, en piña a los 22 y 50 días después de la siembra. Se pueden hacer aplicaciones dependiendo de las necesidades del cultivo.