



# SERINALE® 500 50 SC

## FICHA TÉCNICA

**Tipo de producto:** Fungicida

**Ingrediente activo:** Carbendazim

**Composición química:** Metil-2-benzimidazoil carbamato

**Concentración y Formulación:** 500 g/l SC (Solución Concentrada)

**Modo de acción:** Sistémico - curativo

**Número de Registro MAG:** 3640

**Presentación:** 100 cc, 225 cc, 1 L, 5 L y 19 L.

### Principales características:

**SERINALE-500 50 SC**, es un fungicida sistémico, que se trasloca al interior de la planta brindando acción protectora y curativa, ejerciendo su efecto sobre los hongos y al permanecer por cierto tiempo en los tejidos previene infecciones, debido a que inhibe la división celular, afectando el crecimiento o desarrollo de los hongos y sus estructuras.

### Cultivos a tratar:

Aguacate (*Persea americana*), Arroz (*Oryza sativa*), Banano (*Musa sp.*), Café (*Coffea arábica*), Cítricos (*Citrus sp*) Cucurbitáceas (*Cucumis sp.*), Apio (*Apium graveolens*), Chile (*Capsicum sp.*), Crucíferas (*Brassica sp.*), Lechuga (*Lactuca sativa*), Piña (*Ananas comosus*), Ormanetales, Flores, Frutales.

### Dosis:

1 L/ 200 L de agua, 2 L por hectárea.

### Período de reingreso al área tratada:

2 Horas

### Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8 días

### Compatibilidad:

Es compatible con los plaguicidas de uso común. No es fitotóxico, en las especies vegetales recomendadas, al ser aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta a el panfleto.

### Precauciones:

Puede causar irritación en la piel, por lo tanto, evite su contacto con la piel, ojos y ropa. Dañino si se ingiere o se inhala. Para su manipulación debe utilizarse el equipo de protección completo: guantes de protección, overol, botas, mascara de protección facial. No comer, fumar o beber durante su manipulación.